

# FERMETURES : PERSIENNES PLIANTES P.V.C BLANC


## DESCRIPTIF

- Fabrication en P.V.C choc, coloré dans la masse en **ton blanc**, sable (proche RAL 9010), gris (proche RAL 7047) et marron (proche RAL 8001) en option.
- Lames de 14 mm d'épaisseur emboîtées en V, **assemblées par tiges d'aluminium de diamètre 6mm**, rivetées sur charnières bichromatées
- **Possibilité de recoupe** sur le vantail central (jusqu'à 20 mm)
- Avec crochets de rappel à partir de 8 vantaux assurant une bonne rigidité de la persienne fermée
- Ferrage composé de charnières, butées hautes et basses et arrêts en acier bichromaté, **espagnolette plate en Alu anodisé**
- Visserie de pose

### Dispositions N°1


#### Cas appui court

Hauteur = dessous du linteau fini au dessous du nez de l'appui.




#### Cas appui large

Hauteur = dessous du linteau fini au dessus du nez de l'appui.



### Disposition N°3


Hauteur = dessous du linteau fini au dessus de l'appui (à l'aplomb du linteau)



### Dispositions N°4


#### Cas appui court

Hauteur = dessous du linteau fini au dessous du nez de l'appui.



#### Cas appui large


Hauteur = dessous du linteau fini au dessus du nez de l'appui.



**Hauteur fabrication = hauteur déterminée ci-dessus -15 mm**

### Disposition N°1


**L1 = Largeur entre tapées**



B = Profondeur des tableaux maçonnerie


### Disposition N°3

**L2 = Largeur tableau**



### Dispositions N°4

**L2 = Largeur tableau**



## LIMITES DIMENSIONNELLES

| SANS PROJECTION      | DISPOSITION N° 1 "E" |       |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2 VTX                | 4 VTX | 6 VTX | 8 VTX | 10VTX | 12VTX |
| Largeur mini tableau | 310                  | 450   | 700   | 1000  | 1350  | 1700  |
| Largeur maxi tableau | 800                  | 1500  | 1900  | 2100  | 2500  | 2600  |
| Hauteur mini         | 625                  | 625   | 625   | 625   | 625   | 625   |
| Hauteur maxi         | 2800                 | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  |

|                                           |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Largeur mini tapées existantes (par côté) | 20  | 40  | 60  | 75  | 95  | 115 |
| Largeur maxi tapées existantes (par côté) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |

| Calcul de la largeur mini et maxi entre tapées                  |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| LET Mini                                                        | LET Maxi                                                        |
| LET mini = largeur tableau - (largeur maxi tapées existantes*2) | LET maxi = largeur tableau - (largeur mini tapées existantes*2) |

| SANS PROJECTION      | DISPOSITION N° 4 "I" |       |       |       |       |       | DISPOSITION N° 3 "C" |       |       |       |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|
|                      | 2 VTX                | 4 VTX | 6 VTX | 8 VTX | 10VTX | 12VTX | 2 VTX                | 4 VTX | 6 VTX | 8 VTX |
| Largeur mini tableau | 310                  | 450   | 700   | 1000  | 1350  | 1700  | 310                  | 450   | 700   | 1000  |
| Largeur maxi tableau | 800                  | 1500  | 1900  | 2100  | 2500  | 2600  | 800                  | 1500  | 1900  | 2100  |
| Hauteur mini         | 625                  | 625   | 625   | 625   | 625   | 625   | 625                  | 625   | 625   | 625   |
| Hauteur maxi         | 2800                 | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2800  | 2300                 | 2300  | 2300  | 2300  |

| AVEC PROJECTION      | DISPOSITION N° 1 "E" |       |       |       |       |       | DISPOSITION N° 4 "I" |       |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2 VTX                | 4 VTX | 6 VTX | 8 VTX | 10VTX | 12VTX | 2 VTX                | 4 VTX | 6 VTX | 8 VTX | 10VTX | 12VTX |
| Largeur mini tableau | 310                  | 450   | 700   | 1000  | 1350  | 1700  | 310                  | 450   | 700   | 1000  | 1350  | 1700  |
| Largeur maxi tableau | 800                  | 1500  | 1900  | 2000  | 2000  | 2000  | 800                  | 1500  | 1900  | 2000  | 2000  | 2000  |
| Hauteur mini         | 750                  | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750                  | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   |
| Hauteur maxi         | 1800                 | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800                 | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  | 1800  |

Calcul de la largeur entre tapées idem "sans projection"