

TABLEAU DES RAL STANDARDS ET HORS STANDARDS REALISABLES A PARTIR DU 1ER MAI 2025 ALU ISOLE

RAL STANDARD	PLUS VALUE 30%		PLUS-VALUE 50%			
	RAL HORS STANDARD CATEGORIE 1	RAL HORS STANDARD CATEGORIE 1 + FORFAIT 350€	RAL HORS STANDARD CATEGORIE 2	RAL HORS STANDARD - CATEGORIE 2 + FORFAIT 600€		
1015 SAT	1015 FT	5003 SAT	5014 FT	3005 FT	7003 FT	7047 FT
3004 FT	5010 FT	5008 SAT	7030 FT	3011 FT	7004 FT	8002 FT
5003 FT	5015 FT	5023 SAT	7040 FT	3020 FT	7005 FT	8011 FT
5024 FT	5023 FT	6005 SAT	8003 FT	4010 FT	7009 FT	8012 FT
6005 FT	6009 FT	6021 SAT	BLEU CANON	5002 FT	7012 FT	8016 FT
6021 FT	7016 SAT	7006 SAT	BLEU 2700 SABLE	5005 FT	7023 FT	8017 FT
7006 FT	7022 FT	7015 FT	BRUN 1247 SAT	5007 FT	7031 FT	8024 FT
7016 FT	7037 FT	7037 SAT	GRIS 2500 SABLE	5008 FT	7033 FT	8025 FT
7035 SAT	8014 FT	7040 SAT	GRIS 2800 SABLE	6003 FT	7034 FT	9001 FT
7039 FT	9005 FT	7044 SAT		6011 FT	7035 FT	9002 FT
8019 FT	9006 FT	9003 SAT		6012 FT	7036 FT	9011 FT
9016 SAT	9007 FT	9005 SAT		6018 FT	7038 FT	GRIS 2150 SABLE
NOIR 2100 SABLE	9010 FT	9010 SAT		6019 FT	7042 FT	NOIR 2200 SABLE
GRIS 2900 SABLE	9011 FT			6029 FT	7043 FT	CHAMPAGNE
	9016 FT			7000 FT	7044 FT	ROUGE 2100 SABLE
	MARS 2525 SABLE			7001 FT	7045 FT	

Classe 1
Classe 2



BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /
 Référence chantier :
 Commande passée par :

PORTE DE GARAGE BATTANTE PAVILLON

Observations

Commande

Devis

Suite de chantier

Référence :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

ESTHÉTIQUE	TYPE DE VOLET	COULEURS	<i>Attention aux coloris pour vos suivis de chantier</i>		CINTRE & BIAS
			• <u>Satiné :</u>	• <u>Fine texture :</u>	
	<input type="checkbox"/> Alu isolé lames verticales pas de 85 mm <input type="checkbox"/> Alu isolé lames horizontales pas de 150 mm <input type="checkbox"/> Alu extrudé lames verticales pas de 72,5 mm	<input type="checkbox"/> Panneau nu avec U d'entourage <input type="checkbox"/> Penture contre Penture <input type="checkbox"/> Penture Barres Seules <input type="checkbox"/> Penture Barres Echarpe	<input type="checkbox"/> Satiné : <input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Gris 7035	<input type="checkbox"/> Fine texture : <input type="checkbox"/> Rouge 3004 <input type="checkbox"/> Bleu 5003 <input type="checkbox"/> Bleu 5024 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6021 <input type="checkbox"/> Gris 7006	<input type="checkbox"/> Ton Bois: <input type="checkbox"/> Chêne Doré
		<input type="checkbox"/> Pentures non réglables <input type="checkbox"/> Barres seules ou Barres écharpes	<input type="checkbox"/> Posées <input type="checkbox"/> Non Posées <input type="checkbox"/> Posées <input type="checkbox"/> Non Posées		<input type="checkbox"/> Hors standard : <input type="checkbox"/> Coloris : <input type="checkbox"/> Satiné <input type="checkbox"/> Fine texture

QUINCAILLERIES	COULEURS	FERMETURE	AUTRES OPTIONS	GONDS	ARRÊTS
	<ul style="list-style-type: none"> Quincaillerie (<u>voir page 75</u>): Pentures, système de fermeture <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Ral : 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Avec système de fermeture</u> <input type="checkbox"/> Posées <input type="checkbox"/> Non posées <input type="checkbox"/> Sans 	<input type="checkbox"/> Targette alu coudée longueur 420 mm <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc Quantité :	<input type="checkbox"/> À scellement chimique (par défaut) <input type="checkbox"/> Gonds existants → Remplir gonds existants <p style="color: red;">→(Attention : Débord mini de 25 mm, déport maxi de 40 mm et pas de Ø inférieure à 14 mm)</p>	<input type="checkbox"/> Marseillais (par défaut) <input type="checkbox"/> Automatique (par défaut) <input type="checkbox"/> Arrêt vantail <input type="checkbox"/> À sceller <input type="checkbox"/> À visser
	Gonds, arrêts, butées <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Ral : (hors garantie)		<input type="checkbox"/> Serrure 3 points carénée		
	<ul style="list-style-type: none"> Divers : <input type="checkbox"/> Stylo retouche de la couleur du volet 				<p style="color: red;"><i>Attention : En cas de gonds existants, les pentures sont fournies en quincaillerie.</i></p>

Date : / /






Délai :

Référence chantier :

Commande passée par :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie** : Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie** : Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution** : Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)

MESURES**DISPOSITION**

ATTENTION Pose en applique impossible. Non compatible avec feuillures.

ATTENTION

Pour les sens d'ouverture 3 et 4 les barres ou barres/écharpes seront positionnées obligatoirement côté rue.

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	HAUTEUR 1			HAUTEUR 2			LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS					A conserver	A éviter
			<input type="checkbox"/> Men	<input type="checkbox"/> Maç	<input type="checkbox"/> Exé	<input type="checkbox"/> Men	<input type="checkbox"/> Maç	<input type="checkbox"/> Exé			A	B1	B2	C	D déport		
A																	
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	

Tarif public H.T. 2025.



BON DE COMMANDE - TARIF 2024 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

COMMANDE

Date : / /

Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :

PORTE DE GARAGE BATTANTE RÉSIDENCE

 Commande Devis Suite de chantier

Référence :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....

Observations


.....
.....
.....

ESTHÉTIQUE


COULEURS								
<input type="checkbox"/> Alu isolé lames verticales pas de 85 mm <input type="checkbox"/> Alu isolé lames horizontales pas de 150 mm	<ul style="list-style-type: none"> ● Satiné : <input type="checkbox"/> Blanc 9016 <input type="checkbox"/> Beige 1015 <input type="checkbox"/> Gris 7035 <ul style="list-style-type: none"> ● Fine texture : <input type="checkbox"/> Rouge 3004 <input type="checkbox"/> Bleu 5003 <input type="checkbox"/> Bleu 5024 <input type="checkbox"/> Vert 6005 <input type="checkbox"/> Vert 6021 <input type="checkbox"/> Gris 7006 <input type="checkbox"/> Gris 7016 <input type="checkbox"/> Gris 7039 <input type="checkbox"/> Brun 8019 <input type="checkbox"/> Noir 2100 <input type="checkbox"/> Gris 2900 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ton Bois: <input type="checkbox"/> Chêne Doré <ul style="list-style-type: none"> ● Hors standard : <input type="checkbox"/> Coloris : <input type="checkbox"/> Satiné <input type="checkbox"/> Fine texture 	<ul style="list-style-type: none"> ● ABS/PMMA Sablé <input type="checkbox"/> Carré simple vitrage opale 55,2 <input type="checkbox"/> Carré double vitrage sablé 33,2/8/4 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rectangle <input type="checkbox"/> Carré <input type="checkbox"/> Rond <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc 	<ul style="list-style-type: none"> ● ABS/Vitrage <input type="checkbox"/> Carré simple vitrage opale 55,2 <input type="checkbox"/> Carré double vitrage sablé 33,2/8/4 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc 	<ul style="list-style-type: none"> ● ALUNOX/PMMA Sablé <input type="checkbox"/> Carré <input type="checkbox"/> Rond <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc 	<ul style="list-style-type: none"> ● ALUNOX/ double vitrage Sablé 33,2/8/4 <input type="checkbox"/> Carré <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc 		

QUINCAILLERIES

FERMETURE	OUVERTURE	COLORIS QUINCAILLERIE	AUTRES OPTIONS
Serrure 3 points carénée sur vantail principal + crémone 2 points sur vantaux secondaires (par défaut)	<input type="checkbox"/> Ouverture tirant vers l'intérieur <input type="checkbox"/> Ouverture poussant vers l'extérieur Ouverture max 126° (perte de passage 54 mm x 2) (par défaut)	<input type="checkbox"/> Noir <input type="checkbox"/> Blanc <input type="checkbox"/> Quincaillerie laquée (sauf hublot, gâches et seuil)	<input type="checkbox"/> Vantaux inégaux (à préciser) <input type="checkbox"/> Poteau 80 x 80 (pour écoinçon insuffisant et/ou retombé de linteau)



ATTENTION Incompatible avec la pose en tunnel et la pose en feuillures.



Tarif public H.T. 2025.



CINTRAGE

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : / / Délai : / /

Référence chantier :

Commande passée par :.....

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

Commande

Devis

Suite de chantier

Référence :

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

GABARIT

- Gabarit à réaliser sur un support rigide (pas de carton ou papier)
- Dessiner le gabarit vue intérieure.
- Préciser la prise de cote du gabarit sur le gabarit. (maçonnerie, exécution...)
- Dessiner le gabarit avec le début des verticales du bas de cintre.
- Préciser le point de départ de l'arc de cercle. (la jonction entre haut de cintre et bas de cintre)

PRISE DE COTE - IMPORTANT

Un seul rayon possible : Pas de possibilités de forme avec plusieurs courbures tel qu'anse de panier, chapeau de gendarme, obus etc...


- En aluminium : cintrage régulier uniquement – en cas de fourniture d'un gabarit nous retiendrons la cote la plus basse donc les jeux seront plus importants.
- En PVC (hors cadre soudé) : Découpe sur gabarit possible en atelier.

À COMMUNIQUER IMPERATIVEMENT

- | | |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| - Hauteur 1 (Hauteur totale cintre compris) | - Largeur Bas de cintre |
| - Hauteur 2 Droite (bas de cintre) | - Largeur Bas vantail |
| - Hauteur 2 Gauche (bas de cintre) | |



Si les deux largeurs sont différentes,
la cote la plus basse sera retenue.




Flèche = hauteur 1 - hauteur 2 mini

RAYONS DE CINTRAGES MINI POSSIBLES

- PVC 24 mm teinté masse : **600 mm**
- PVC 24 mm plaxé : **400 mm**
- PVC 28 mm teinté masse : **350 mm**
- PVC 28 mm plaxé : **300 mm**
- ALU isolé et extrudé : **350 mm**
- PVC Cadre soudé : **700 mm** (Largeur 450 mm min./vantail)
- ALU Cadre mécanique : **800 mm**

VUE INTERIEURE



Observations
.....
.....
.....
.....

Tarif public H.T. 2025.