

NUANCIER - TABLEAU DES RAL

RAL STANDARD

1015 SAT	3004 FT	5003 FT
5024 FT	6005 FT	6021 FT
7006 FT	7016 FT	7035 SAT
7039 FT	8019 FT	9016 SAT
NOIR 2100 SABLE	GRIS 2900 SABLE	

RAL HORS STANDARD CATEGORIE 1 : + 30% ALU ISOLÉ / + 15% CADRE MÉCANIQUE & EXTRUDÉ + FORFAIT 350€ (SI COMMANDE < À 3 000€ HT)

1001 FT	1011 FT	1013 FT	1014 FT	1015 FT	1019 FT	2000 FT	2001 FT	2002 FT	2003 FT
2004 FT	2008 FT	2009 FT	2010 FT	2011 FT	3001 FT	3002 FT	3003 FT	3005 FT	3007 FT
3009 FT	3011 FT	3012 FT	3013 FT	3016 FT	3018 FT	3020 FT	3031 FT	4004 FT	4005 FT
4006 FT	4007 FT	4008 FT	4010 FT	5000 FT	5001 FT	5002 FT	5004 FT	5005 FT	5007 FT
5008 FT	5009 FT	5010 FT	5011 FT	5012 FT	5013 FT	5014 FT	5015 FT	5017 FT	5018 FT
5019 FT	5021 FT	5023 FT	5024 FT	6001 FT	6003 FT	6004 FT	6007 FT	6008 FT	6009 FT
6011 FT	6012 FT	6013 FT	6014 FT	6015 FT	6016 FT	6017 FT	6018 FT	6019 FT	6022 FT
6025 FT	6033 FT	6034 FT	7000 FT	7001 FT	7002 FT	7003 FT	7004 FT	7005 FT	7008 FT
7009 FT	7010 FT	7011 FT	7012 FT	7013 FT	7015 FT	7021 FT	7022 FT	7023 FT	7024 FT
7026 FT	7030 FT	7031 FT	7032 FT	7033 FT	7034 FT	7035 FT	7036 FT	7037 FT	7038 FT
7040 FT	7042 FT	7043 FT	7044 FT	7045 FT	7046 FT	7047 FT	8000 FT	8001 FT	8002 FT
8003 FT	8004 FT	8007 FT	8008 FT	8011 FT	8012 FT	8014 FT	8015 FT	8016 FT	8017 FT
8022 FT	8023 FT	8024 FT	8025 FT	8028 FT	9001 FT	9002 FT	9003 FT	9004 FT	9005 FT
9006 FT	9007 FT	9010 FT	9011 FT	9016 FT	9017 FT	9018 FT	BLEU 2700 SABLE	BRUN 2650 SABLE	GRIS 2150 SABLE
GRIS 2400 SABLE	GRIS 2500 SABLE	GRIS 2800 SABLE	MARS 2525 SABLE	NOIR 2200 SABLE					

RAL HORS STANDARD CATEGORIE 2 : + 50% ALU ISOLÉ / + 30% CADRE MÉCANIQUE & EXTRUDÉ + FORFAIT 600€ PAR COMMANDE

1001 SAT	1011 SAT	1019 SAT	2012 SAT	3002 SAT	3004 SAT	3014 SAT	3015 SAT	3017 SAT	
3020 SAT	3022 SAT	3027 SAT	3028 SAT	4001 SAT	4002 SAT	4003 SAT	4009 SAT	5003 SAT	
5010 SAT	5012 SAT	5014 SAT	5015 SAT	5017 SAT	5020 SAT	5022 SAT	5023 SAT	5024 SAT	
6000 SAT	6002 SAT	6003 SAT	6005 SAT	6006 SAT	6009 SAT	6010 SAT	6016 SAT	6018 SAT	
6019 SAT	6020 SAT	6021 SAT	6022 SAT	6024 SAT	6026 SAT	6027 FT	6027 SAT	6028 SAT	
6029 FT	6032 SAT	6033 SAT	6034 SAT	6037 SAT	6039 SAT	7001 SAT	7002 SAT	7004 SAT	
7005 SAT	7006 SAT	7008 SAT	7010 SAT	7011 SAT	7012 SAT	7013 SAT	7016 SAT	7021 SAT	
7022 SAT	7024 SAT	7026 SAT	7030 SAT	7032 SAT	7034 SAT	7036 SAT	7037 SAT	7038 SAT	
7039 SAT	7040 SAT	7042 SAT	7043 SAT	7044 SAT	7045 SAT	7047 SAT	8000 SAT	8001 SAT	
8011 SAT	8012 SAT	8014 SAT	8019 SAT	8023 SAT	8028 SAT	9002 SAT	9003 SAT	9005 SAT	
9010 SAT	9012 SAT	9017 SAT	ROUGE 2100 SABLE	CHAM-PAGNE	GALET	PYRITE			

Classe 1
Classe 2



Autre RAL
sur consultation

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.


BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE BATTANTE
PAVILLON**
☐ **Commande**
☐ **Devis**
☐ **Suite de chantier**

Référence :

ADRESSE DE FACTURATION

ADRESSE DE LIVRAISON

Observations

ESTHÉTIQUE

TYPE DE VOLET
☐ Alu isolé
lames verticales
pas de 85 mm

☐ Alu isolé
lames horizontales
pas de 150 mm

☐ Alu extrudé
lames verticales
pas de 72,5 mm

☐ Panneau nu avec
U d'entourage

☐ Penture contre
Penture

☐ Penture Barres
Seules

☐ Penture Barres
Echarpe

☐ Pentures non réglables

☐ Posées

☐ Non Posées

☐ Barres seules ou Barres écharpes

☐ Posées

☐ Non Posées

COULEURS
Attention aux coloris pour vos suivis de chantier
• Satiné :
☐ Blanc 9016

☐ Beige 1015

☐ Gris 7035

• Fine texture :
☐ Rouge 3004

☐ Bleu 5003

☐ Bleu 5024

☐ Vert 6005

☐ Vert 6021

☐ Gris 7006

☐ Gris 7016

☐ Gris 7039

☐ Brun 8019

☐ Noir 2100

☐ Gris 2900

• Ton Bois:
☐ Chêne Doré

• Hors standard :
☐ Coloris :

☐ Satiné

☐ Fine texture

CINTRE & BIAIS
☐ Découpe cintre **régulier**
en atelier

☐ Découpe cintre sur
chantier (*Tous les U
sont non collés*) - **HORS
GARANTIE**
☐ Découpe Biais
(*faire un schéma avec
côte en vue intérieure*)

QUINCAILLERIES

COULEURS
• Quincaillerie (voir page 75):

Pentures, système de fermeture

☐ Noir ☐ Blanc

☐ Ral :

Gonds, arrêts, butées

☐ Noir ☐ Blanc

☐ Ral : (hors garantie)

• Divers :
☐ Stylo retouche de la
couleur du volet

FERMETURE
• Avec système de fermeture
☐ Posées

☐ Non posées

☐ Sans

☐ Serrure 3 points carénée

AUTRES OPTIONS
☐ Targette alu coudée
longueur 420 mm

☐ Noir ☐ Blanc

Quantité :

GONDS
☐ **À scellement chimique (par défaut)**
☐ Gonds existants → Remplir gonds existants

 → (Attention : Débord mini de 25 mm, déport
maxi de 40 mm et pas de Ø inférieure à 14 mm)

 Attention : En cas de gonds existants, les
pentures sont fournies en quincaillerie.



ARRÊTS
☐ **Marseillais (par défaut)**
☐ **Automatique (par défaut)**
☐ **Arrêt vantail**
☐ **À sceller**
☐ **À visser**

Date : ... / ... / ...
Référence chantier :
Commande passée par :

Délai :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie** : Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie** : Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution** : Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



ATTENTION Pose en applique impossible. Non compatible avec feuillures.

ATTENTION

Pour les sens d'ouverture 3 et 4 les barres ou barres/écharpes seront positionnées obligatoirement côté rue.

REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS						
			☐ Men ☐ Maç ☐ Exé	☐ Men ☐ Maç ☐ Exé	☐ Men ☐ Maç ☐ Exé		A	B1	B2	C	D déport	E débord	Ø
A													
B													
C													
D													
E													
F													
G													
H													

Tarif public H.T. 2025.


BON DE COMMANDE - TARIF 2024 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

COMMANDE

Date : ... / ... / ...

Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

**PORTE DE GARAGE BATTANTE
RÉSIDENTE**
☐ **Commande**
☐ **Devis**
☐ **Suite de chantier**

Référence :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

.....

.....

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

.....

.....

.....

Observations

.....

.....

.....

.....

ESTHÉTIQUE

COULEURS

☐ Alu isolé
lames verticales
pas de 85 mm

☐ Alu isolé
lames horizontales
pas de 150 mm

• Satiné :
☐ Blanc 9016

☐ Beige 1015

☐ Gris 7035

• Fine texture :
☐ Rouge 3004

☐ Bleu 5003

☐ Bleu 5024

☐ Vert 6005

☐ Vert 6021

☐ Gris 7006

☐ Gris 7016

☐ Gris 7039

☐ Brun 8019

☐ Noir 2100

☐ Gris 2900

• Ton Bois :
☐ Chêne Doré

• Hors standard :
☐ Coloris :

☐ Satiné

☐ Fine texture

• ABS/PMMA Sablé

Rectangle

Carré

Rond

☐ Noir

☐ Noir

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Blanc

☐ Blanc

• ALUNOX/PMMA Sablé

Carré

Rond

☐ Noir

☐ Noir

☐ Blanc

☐ Blanc

• ABS/Vitrage

Carré simple vitrage opale 55,2

 ➔ ☐ Noir ☐ Blanc

Carré double vitrage sablé 33,2/8/4

 ➔ ☐ Noir ☐ Blanc

• ALUNOX/ double vitrage Sablé 33,2/8/4

 Carré ☐ Noir ☐ Blanc

QUINCAILLERIES

FERMETURE
Serrure 3 points carénée sur vantail principal + crémone 2 points sur vantaux secondaires (par défaut)
OUVERTURE
☐ Ouverture tirant vers l'intérieur

☐ Ouverture poussant vers l'extérieur

**Ouverture max 126°
(perte de passage 54 mm x 2)
(par défaut)**
COLORIS QUINCAILLERIE
☐ Noir


☐ Blanc

☐ Quincaillerie laquée
(sauf hublot, gâches et seuil)


AUTRES OPTIONS
☐ Vantaux inégaux (à préciser)

☐ Poteau 80 x 80 (pour écoinçon insuffisant et/ou retombé de linteau)

Sens d'ouverture (vue de l'intérieur) → tirant de l'intérieur




Sens d'ouverture (vue de l'intérieur) → poussant vers l'extérieur



ATTENTION Incompatible avec la pose en tunnel et la pose en feuillures.

CÔTES DE COMMANDE




Vue intérieure

HT : Hauteur Tableau

LT : Largeur Tableau


RL : Retombée Linteau



Sens d'ouverture → tirant de l'intérieur

EG : Largeur Écoinçon G

ED : Largeur Écoinçon D



Sens d'ouverture → poussant vers l'extérieur

**Si écoinçon et/ou retombé de linteau
< 60 mm prendre obligatoirement
l'option poteau 80 x 80**

Attention : Pas d'arrêt et non motorisable

Tarif public H.T. 2025.



CINTRAGE

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

☐ Suite de chantier

Référence :

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

GABARIT

- Gabarit à réaliser sur un support rigide (pas de carton ou papier)
- Dessiner le gabarit vue intérieure.
- Préciser la prise de cote du gabarit sur le gabarit. (maçonnerie, exécution...)
- Dessiner le gabarit avec le début des verticales du bas de cintre.
- Préciser le point de départ de l'arc de cercle. (la jonction entre haut de cintre et bas de cintre)

PRISE DE COTE - IMPORTANT

Un seul rayon possible : Pas de possibilités de forme avec plusieurs courbures tel qu'anse de panier, chapeau de gendarme, obus etc...


- En aluminium : cintrage régulier uniquement – en cas de fourniture d'un gabarit nous retiendrons la cote la plus basse donc les jeux seront plus importants.
- En PVC (hors cadre soudé) : Découpe sur gabarit possible en atelier.

À COMMUNIQUER IMPERATIVEMENT

- Hauteur 1 (Hauteur totale cintre compris)
- Hauteur 2 Droite (bas de cintre)
- Hauteur 2 Gauche (bas de cintre)
- Largeur Bas de cintre
- Largeur Bas vantail



Si les deux largeurs sont différentes, la cote la plus basse sera retenue.




Flèche = hauteur 1 - hauteur 2 mini

RAYONS DE CINTRAGES MINI POSSIBLES

- PVC 24 mm teinté masse : **600 mm**
- PVC 24 mm plaxé : **400 mm**
- PVC 28 mm teinté masse : **350 mm**
- PVC 28 mm plaxé : **300 mm**
- ALU isolé et extrudé : **350 mm**
- PVC Cadre soudé : **700 mm** (Largeur 450 mm min./vantail)
- ALU Cadre mécanique : **800 mm**

VUE INTERIEURE



Observations

.....

.....

.....

.....