

NUANCIER - TABLEAU DES RAL

RAL STANDARD

1015 SAT	3004 FT	5003 FT
5024 FT	6005 FT	6021 FT
7006 FT	7016 FT	7035 SAT
7039 FT	8019 FT	9016 SAT
NOIR 2100 SABLE	GRIS 2900 SABLE	

RAL HORS STANDARD CATEGORIE 1 : + 30% ALU ISOLÉ / + 15% CADRE MÉCANIQUE & EXTRUDÉ + FORFAIT 350€ (SI COMMANDE < À 3 000€ HT)

1001 FT	1011 FT	1013 FT	1014 FT	1015 FT	1019 FT	2000 FT	2001 FT	2002 FT	2003 FT
2004 FT	2008 FT	2009 FT	2010 FT	2011 FT	3001 FT	3002 FT	3003 FT	3005 FT	3007 FT
3009 FT	3011 FT	3012 FT	3013 FT	3016 FT	3018 FT	3020 FT	3031 FT	4004 FT	4005 FT
4006 FT	4007 FT	4008 FT	4010 FT	5000 FT	5001 FT	5002 FT	5004 FT	5005 FT	5007 FT
5008 FT	5009 FT	5010 FT	5011 FT	5012 FT	5013 FT	5014 FT	5015 FT	5017 FT	5018 FT
5019 FT	5021 FT	5023 FT	5024 FT	6001 FT	6003 FT	6004 FT	6007 FT	6008 FT	6009 FT
6011 FT	6012 FT	6013 FT	6014 FT	6015 FT	6016 FT	6017 FT	6018 FT	6019 FT	6022 FT
6025 FT	6033 FT	6034 FT	7000 FT	7001 FT	7002 FT	7003 FT	7004 FT	7005 FT	7008 FT
7009 FT	7010 FT	7011 FT	7012 FT	7013 FT	7015 FT	7021 FT	7022 FT	7023 FT	7024 FT
7026 FT	7030 FT	7031 FT	7032 FT	7033 FT	7034 FT	7035 FT	7036 FT	7037 FT	7038 FT
7040 FT	7042 FT	7043 FT	7044 FT	7045 FT	7046 FT	7047 FT	8000 FT	8001 FT	8002 FT
8003 FT	8004 FT	8007 FT	8008 FT	8011 FT	8012 FT	8014 FT	8015 FT	8016 FT	8017 FT
8022 FT	8023 FT	8024 FT	8025 FT	8028 FT	9001 FT	9002 FT	9003 FT	9004 FT	9005 FT
9006 FT	9007 FT	9010 FT	9011 FT	9016 FT	9017 FT	9018 FT	BLEU 2700 SABLE	BRUN 2650 SABLE	GRIS 2150 SABLE
GRIS 2400 SABLE	GRIS 2500 SABLE	GRIS 2800 SABLE	MARS 2525 SABLE	NOIR 2200 SABLE					

RAL HORS STANDARD CATEGORIE 2 : + 50% ALU ISOLÉ / + 30% CADRE MÉCANIQUE & EXTRUDÉ + FORFAIT 600€ PAR COMMANDE

1001 SAT	1011 SAT	1019 SAT	2012 SAT	3002 SAT	3004 SAT	3014 SAT	3015 SAT	3017 SAT	
3020 SAT	3022 SAT	3027 SAT	3028 SAT	4001 SAT	4002 SAT	4003 SAT	4009 SAT	5003 SAT	
5010 SAT	5012 SAT	5014 SAT	5015 SAT	5017 SAT	5020 SAT	5022 SAT	5023 SAT	5024 SAT	
6000 SAT	6002 SAT	6003 SAT	6005 SAT	6006 SAT	6009 SAT	6010 SAT	6016 SAT	6018 SAT	
6019 SAT	6020 SAT	6021 SAT	6022 SAT	6024 SAT	6026 SAT	6027 FT	6027 SAT	6028 SAT	
6029 FT	6032 SAT	6033 SAT	6034 SAT	6037 SAT	6039 SAT	7001 SAT	7002 SAT	7004 SAT	
7005 SAT	7006 SAT	7008 SAT	7010 SAT	7011 SAT	7012 SAT	7013 SAT	7016 SAT	7021 SAT	
7022 SAT	7024 SAT	7026 SAT	7030 SAT	7032 SAT	7034 SAT	7036 SAT	7037 SAT	7038 SAT	
7039 SAT	7040 SAT	7042 SAT	7043 SAT	7044 SAT	7045 SAT	7047 SAT	8000 SAT	8001 SAT	
8011 SAT	8012 SAT	8014 SAT	8019 SAT	8023 SAT	8028 SAT	9002 SAT	9003 SAT	9005 SAT	
9010 SAT	9012 SAT	9017 SAT	ROUGE 2100 SABLE	CHAM-PAGNE	GALET	PYRITE			

Classe 1
Classe 2



Autre RAL
sur consultation

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.
Coloris non contractuels. Vérifier le coloris choisi sur un nuancier RAL.



VOLET ALU CADRE MÉCANIQUE

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ **Commande**

☐ **Devis**

☐ **Suite de chantier**

Référence :

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

TYPE DE VOLET

ESTHÉTIQUE

Remplissage plein

☐ Lisse ☐ Chevrons ☐ Américaines* ☐ Verticales (pas de 100 mm) ☐ Horizontales (pas de 100 mm) ☐ Horizontales (pas de 290 mm) ☐ Tôle décorative

Modèle :

Remplissage 1/3 - 2/3

☐ 100 mm ☐ 100 mm ☐ 290 mm ☐ 100 mm ☐ 100 mm ☐ 290 mm ☐ 100 mm ☐ 100 mm ☐ 290 mm

• Equerres non réglables (par défaut)

- ☐ Posées
☐ Non Posées
☐ Sans

• Equerres réglables

- ☐ Posées
☐ Non Posées
☐ Sans

COULEURS

Attention aux coloris pour vos suivis de chantier

• Satiné :

- ☐ Blanc 9016
☐ Beige 1015
☐ Gris 7035

• Fine texture :

- ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016
☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7039
☐ Bleu 5024 ☐ Brun 8019
☐ Vert 6005 ☐ Noir 2100
☐ Vert 6021 ☐ Gris 2900
☐ Gris 7006

• Ton Bois :

- ☐ Chêne Doré

• Hors standard :

- ☐ Coloris :

- ☐ Satiné

- ☐ Fine texture

COULEURS

• Quincaillerie (voir page 75):

Pentures, système de fermeture

- ☐ Noir ☐ Blanc

☐ Ral :

Gonds, arrêts, butées

- ☐ Noir ☐ Blanc

☐ Ral : (hors garantie)

• Divers :

- ☐ Stylo retouche de la couleur du volet

FERMETURE

• Avec système de fermeture

- ☐ Posées ☐ Non posées ☐ Sans

☐ Espagnolette auto bloquante DC (par défaut)

☐ Espagnolette auto bloquante

☐ Espagnolette alu

☐ Espagnolette composite

☐ Crémone 2 points

☐ Verrou SDO + gâche ressort (se positionne en bas)

☐ Crochet crémaillère

☐ Serrure 3 points

☐ Serrure 3 points carénée

☐ Barre de sécurité

GONDS

☐ À scellement chimique (par défaut)

☐ À Visser en Tableau

☐ À Visser en façade

☐ Sur Platine Verticale

☐ Tirefond

☐ Gonds existants → Remplir gonds existants

☐ Gond chimique pour isolation extérieure

☐ À visser en tableau pour isolation extérieure

Attention : déport de minimum 5 mm impératif

ARRÊTS (rapprochant Ral)

☐ Marseillais (par défaut)

☐ Automatique (par défaut)

☐ A paillette composite

☐ Stopbox

☐ Stopbox déportée

☐ Tête de bergère

☐ Marseillais isolation ext

☐ Ellipse

☐ Verouilvolet

☐ Invibloc → ☐ Noir ☐ Blanc ☐ 7038 ☐ 1015 → Tête de vis : ☐ Noir ☐ Blanc

☐ Sans arrêt

Hauteur:

Largeur:

(200 mini)

☐ Avec mortaise
☐ Sans mortaise

POSE EN APPLIQUE

☐ Option 1

(penture nœud inversé)

☐ Option 2

(penture standard)

ATTENTION

Merci de nous transmettre également la fiche de prise de cotes pour pose en applique à la page 135.

CINTRE, BIAIS & PORTE FERMÈRE

☐ Découpe cintre en atelier

☐ Découpe Biais (faire un schéma avec côte en vue intérieure)

☐ Découpe porte fermière (fournir fiche de prise de côtes p. xxx)

Attention : cintrage non réalisable en lames américaines

Observations



.....
.....
.....
.....
.....

Date : ... / ... / ...
Référence chantier :
Commande passée par :

Délai :

NATURE DES DIMENSIONS À FOURNIR :

- **Menuiserie** : Fabrication hauteur + 30 mm pour fenêtre et + 40 mm pour porte-fenêtre // déduction des jeux en largeur
- **Maçonnerie ou fond de feuillure** : Fabrication aux cotes données moins les jeux
- **Exécution** : Fabrication aux cotes données sans jeu central (pensez à déduire le jeu central)



REP	QTÉ	DISPOSITION Reporter N°	OUVRANT PRINCIPAL <i>(avec espagnolette)</i>		HAUTEUR 1	HAUTEUR 2	LARGEUR	HAUTEUR FERMETURE*	GONDS EXISTANTS* ☐ A conserver ☐ A éviter							LARGEUR DES FEUILLURES			PROFONDEUR DE LA FEUILLURE
			Gauche	Droite	☐ Men	☐ Men	☐ Men		A	B1	B2	C	D déport	E débord	Ø	Côtés	Haut	Bas	
					☐ Maç	☐ Maç	☐ Maç												
					☐ Exé	☐ Exé	☐ Exé												
A																			
B																			
C																			
D																			
E																			
F																			
G																			
H																			

Tarif public H.T. 2025.

↑

*Hauteur du bas du volet (mini 300mm)

* depuis le bas du tableau à l'assise du gond.



CINTRAGE

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

☐ Commande

☐ Devis

☐ Suite de chantier

Référence :

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

GABARIT

- Gabarit à réaliser sur un support rigide (pas de carton ou papier)
- Dessiner le gabarit vue intérieure.
- Préciser la prise de cote du gabarit sur le gabarit. (maçonnerie, exécution...)
- Dessiner le gabarit avec le début des verticales du bas de cintre.
- Préciser le point de départ de l'arc de cercle. (la jonction entre haut de cintre et bas de cintre)

PRISE DE COTE - IMPORTANT

Un seul rayon possible : Pas de possibilités de forme avec plusieurs courbures tel qu'anse de panier, chapeau de gendarme, obus etc...

- En aluminium : cintrage régulier uniquement – en cas de fourniture d'un gabarit nous retiendrons la cote la plus basse donc les jeux seront plus importants.
- En PVC (hors cadre soudé) : Découpe sur gabarit possible en atelier.


À COMMUNIQUER IMPERATIVEMENT

- Hauteur 1 (Hauteur totale cintre compris)
- Hauteur 2 Droite (bas de cintre)
- Hauteur 2 Gauche (bas de cintre)
- Largeur Bas de cintre
- Largeur Bas vantail



Si les deux largeurs sont différentes, la cote la plus basse sera retenue.

Haut de cintre




Flèche = hauteur 1 - hauteur 2 mini

RAYONS DE CINTRAGES MINI POSSIBLES

- PVC 24 mm teinté masse : **600 mm**
- PVC 24 mm plaxé : **400 mm**
- PVC 28 mm teinté masse : **350 mm**
- PVC 28 mm plaxé : **300 mm**
- ALU isolé et extrudé : **350 mm**
- PVC Cadre soudé : **700 mm** (Largeur 450 mm min./vantail)
- ALU Cadre mécanique : **800 mm**

VUE INTERIEURE



Observations

.....

.....

.....

.....



MOTORISATION OBAN RADIO

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

☐ Suite de chantier

Référence :

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR CARTER		BRAS & COULISSEUX	
☐ Barres et écharpes ☐ Barres seules ☐ Penture contre penture ☐ Persiennes / Volets a cadre → ☐ Coulisseaux allongés	☐ Bois ☐ Pvc ☐ Alu isolé ☐ Alu extrudé ☐ Résine	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Beige 1015	• <u>Fine texture</u> : ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7039 ☐ Bleu 5024 ☐ Brun 8019 ☐ Vert 6005 ☐ Noir 9005 ☐ Vert 6021 ☐ Noir 2100 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 2900	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Beige 1015	• <u>Fine texture</u> : ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7039 ☐ Bleu 5024 ☐ Brun 8019 ☐ Vert 6005 ☐ Noir 9005 ☐ Vert 6021 ☐ Noir 2100 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 2900
		• <u>Hors standard</u> :* ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture		• <u>Hors standard</u> :* ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	

FEUILLURES	PRECADRE
☐ Sans ☐ 1 coté (haut) ☐ 2 cotés (D + G) ☐ 3 cotés (haut+D+G) ☐ 4 cotés	☐ Sans ☐ Avec

Attention, le 1^{er} vantail fermé (vue intérieure) se trouve uniquement à gauche pour un 2 vantaux.

Hauteur Max 2200 mm.

*Avec forfait laquage

Les caractéristiques de pose et l'ensemble des cotes doivent être renseignées pour le traitement de la commande. Avant la prise de cotes, vérifier le bon fonctionnement de chaque volet.

OPTIONS
☐ MW 1 ☐ MW3 ☐ BOX NICE YUBII

NOMBRE DE VANTAUX <i>(vue intérieure)</i>			MESURES EN MM (cotes de maçonnerie) P = distance entre le dormant de la fenêtre et les volets fermés (sans la barre) <i>(ATTENTION : 130 mm mini pour 1 ou 2 vantaux)</i>									FEUILLURES		TYPE DE POSE			SORTIE CÂBLE <i>(vue intérieure)</i>	
Repère	G	D	H	Lt	P <i>(volets fermés)</i>	Avec précadre		K	X	Y	Z	Lf	Pf	Linteau	Fixation basse	Fixation latérale	G	D
						Lt Cadre	P Cadre											



MOTORISATION OBAN SUN

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ **Commande**

☐ **Devis**

☐ **Suite de chantier**

Référence :

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...
Référence chantier :
Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....

TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR CARTER		BRAS & COULISSEUX	
☐ Barres et écharpes ☐ Barres seules ☐ Penture contre penture ☐ Persiennes / Volets a cadre → ☐ Coulisseaux allongés	☐ Bois ☐ Pvc ☐ Alu isolé ☐ Alu extrudé ☐ Résine	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Beige 1015	• <u>Fine texture</u> : ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7039 ☐ Bleu 5024 ☐ Brun 8019 ☐ Vert 6005 ☐ Noir 9005 ☐ Vert 6021 ☐ Noir 2100 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 2900	• <u>Satiné</u> : ☐ Blanc 9016 ☐ Gris 7035 ☐ Beige 1015	• <u>Fine texture</u> : ☐ Rouge 3004 ☐ Gris 7016 ☐ Bleu 5003 ☐ Gris 7039 ☐ Bleu 5024 ☐ Brun 8019 ☐ Vert 6005 ☐ Noir 9005 ☐ Vert 6021 ☐ Noir 2100 ☐ Gris 7006 ☐ Gris 2900
		• <u>Hors standard</u> :*		• <u>Hors standard</u> :*	
		☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture		☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	

FEUILLURES	PRECADRE		OPTIONS
☐ Sans ☐ 1 coté (haut) ☐ 2 cotés (D + G) ☐ 3 cotés (haut+D+G) ☐ 4 cotés	☐ Sans ☐ Avec	Attention, le 1^{er} vantail fermé (vue intérieure) se trouve uniquement à gauche pour un 2 vantaux. Hauteur Max 2200 mm. *Avec forfait laquage Les caractéristiques de pose et l'ensemble des cotes doivent être renseignées pour le traitement de la commande. Avant la prise de cotes, vérifier le bon fonctionnement de chaque volet.	☐ Alimentation Dépannage ☐ SIMU 5 ☐ SIMU TIMER EASY ☐ SIMU 1

NOMBRE DE VANTAUX (vue intérieure)			MESURES EN MM (cotes de maçonnerie)										FEUILLURES		TYPE DE POSE		
			P = distance entre le dormant de la fenêtre et les volets fermés (sans la barre) (ATTENTION : 130 mm mini pour 1 ou 2 vantaux)														
Repère	G	D	H	Lt	P (volets fermés)	Lexé Vantail (volets à cadre)	Avec précadre		K	X	Y	Z	Lf	Pf	Linteau	Fixation basse	Fixation latérale
							Lt Cadre	P Cadre									



MOTORISATION YSLO FLEX SOMFY

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ **Commande**

☐ **Devis**

☐ **Suite de chantier**

Référence :

Date : ... / ... / Délai : ... / ... /
 Référence chantier :
 Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....

Observations

.....

COULEUR CARTER

- ☐ Blanc RAL 9016 fine texture
- ☐ Marron RAL 8014 fine texture

BRAS & COULISSEUX

- ☐ Noir RAL 9005 fine texture
- ☐ Blanc RAL 9016 fine texture


DÉSIGNATIONS

Kit pour 1 vantail (largeur : 590 à 1000 mm)


Kit pour 2 vantaux (largeur : 880 à 1520 mm)

QUANTITÉS

Cas standards



Cas avec feuillures



ATTENTION Non compatible avec nos pré-cadre

Hauteur Max 2300 mm . Surface Max 2m²/vantail ou vantaux liés.



MOTORISATION YSLO SUR MESURE SOMFY

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

☐ Suite de chantier

Référence :

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....


ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....

ATTENTION

Les produits Yslo sont fabriqués sur mesure. Ils ne peuvent être repris en stock et ne sont pas échangeables.

Attention : Pour des vantaux repliables, merci de nous donner l'espace entre les 2 vantaux.



OPTIONS

- | | | | |
|---|---|--|--|
| ☐ ÉMETTEUR MURAL SMOOVE IO O/F | ☐ TAHOMA SWITCH | ☐ ÉMETTEUR PORTATIF SITUO 5 | ☐ BATTERIE DE SECOURS |
| ☐ CAPTEUR VENT EOLIS IO | ☐ ÉMETTEUR PORTATIF SITUO 5 BI-RADIO | ☐ ÉMETTEUR PORTATIF SITUO 1 | |

TYPE DE PRODUIT	MATERIAUX	COULEUR CARTER	BRAS & COULISSEAUX	FEUILLURES	PRECADRE
☐ Barres et écharpes ☐ Barres seules ☐ Penture contre penture ☐ Persiennes	☐ Bois ☐ Pvc ☐ Alu isolé ☐ Alu extrudé ☐ Résine	☐ Blanc RAL 9016 fine texture ☐ Marron RAL 8014 fine texture ☐ Ivoire RAL 1015 fine texture ☐ Rouge RAL 3004 fine texture ☐ Gris RAL 7016 fine texture	☐ Noir RAL 9005 fine texture ☐ Blanc RAL 9016 fine texture ☐ Marron RAL 8014 fine texture	☐ Sans ☐ 1 coté (haut) ☐ 2 cotés (D + G) ☐ 3 cotés (haut+D+G) ☐ 4 cotés	☐ Avec ☐ Sans
		• Ton Bois : ☐ Chêne Doré • Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture	• Hors standard : ☐ Coloris : ☐ Satiné ☐ Fine texture		

NOMBRE DE VANTAUX <i>(vue intérieure)</i>			MESURES EN MM (cotes de maçonnerie) P = distance entre le dormant de la fenêtre et les volets fermés (sans la barre) <i>(ATTENTION : 120 mm mini pour 1 ou 2 vantaux ; 160 mm mini pour des vantaux repliables)</i>								1 ^{er} VANTAIL FERMÉ <i>(vue intérieure)</i> <i>Par défaut à gauche</i>		FEUILLURES		TYPE DE POSE			SORTIE CÂBLE <i>(vue intérieure)</i>		
Repère	G	D	H	Lt	P <i>(volets fermés)</i>	Avec précadre		K	X	Y	Z	G	D	Lf	Pf	Linteau	Fixation basse*	Fixation latérale*	G	D
						Lt Cadre	P Cadre													

Attention, si la cote X et/ou (Y) est supérieure à 100 mm, nous contacter



PRÉ-CADRE

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

Date : ... / ... / ... Délai : ... / ... / ...

Référence chantier :

Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION

.....
.....
.....

☐ Commande

☐ Devis

☐ Suite de chantier

Référence :

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....

ESTHÉTIQUE

NOMBRE DE CÔTÉS

- ☐ 4 côtés
- ☐ 3 côtés (voir schémas ci-dessous)
- 1 Coupe droite (par défaut)**
- 2** Coupe en angle
- 3** Sur longueur

COULEURS

Attention aux coloris pour vos suivis de chantier

• Satiné :

- ☐ Blanc 9016
- ☐ Beige 1015
- ☐ Gris 7035

• Fine texture :

- ☐ Rouge 3004
- ☐ Bleu 5003
- ☐ Bleu 5024
- ☐ Vert 6005
- ☐ Vert 6021
- ☐ Gris 7006
- ☐ Gris 7016
- ☐ Gris 7039
- ☐ Brun 8019
- ☐ Noir 2100
- ☐ Gris 2900

• Ton Bois :

- ☐ Chêne Doré

• Hors standard :

- ☐ Coloris :

- ☐ Satiné

- ☐ Fine texture

• Divers :


- ☐ Stylo retouche de la couleur du volet

ATTENTION


Merci de nous transmettre également le bon de commande concernant les volets battants

MESURES



☐ 1 Coupe Droite (à partir de la côte tableau)




☐ 2 Coupe en angle (indiquer H1 et H2)



☐ 3 Sur longueur (30 mm)



REP	QTÉ	HAUTEUR 1 H1	HAUTEUR 2 H2	LARGEUR Maçonnerie
A				
B				
C				
D				
E				
F				
G				



Côté Façade

Observations

.....
.....
.....
.....
.....



PORTE FERMIÈRE

BON DE COMMANDE - TARIF 2025 - à faxer au : 02 40 94 58 92 ou adv.vb@dcprod.fr

☐ Commande

☐ Devis

☐ Suite de chantier

Référence :

Date : ... / ... / Délai : ... / ... /

Référence chantier :


Commande passée par :

ADRESSE DE FACTURATION




.....
.....
.....
.....

ADRESSE DE LIVRAISON

.....
.....
.....
.....



Pose en applique non compatible avec serrure 3 points et crémone 2 points



Observations

.....

.....

.....

.....

.....

.....