

CAHIER TECHNIQUE

GAMME ALU ACCESS


Ziltén Portes
Une entrée, un style, une envie

ALU ACCESS

SOMMAIRE

Plan de réservation	P 31
Planche profils	P 31
Dormant standard aile de 15 mm	
Pose en applique intérieure	P 33
Pose en applique intérieure avec iso 120 mm	P 33
Coupes sur fixe et imposte en dormant, iso 120 mm	P 34
Dormant double rainure avec cornière 10x30, dépose totale	P 35
Dormant double rainure, pose en tunnel	P 35
Dormant à recouvrement 60 mm, pose en dormant existant	P 36
Dormant à recouvrement 40 mm, dépose totale avec iso 120 mm	P 36
Dormant double rainure, ouverture à 90°	P 37

Retrouvez
l'ensemble
des plans sur
ziltenpro.com




PLAN DE RÉSERVATION

ÉPAISSEUR D'ISOLATION	CÔTES EN MM	
	A	B
60	52	60
80	52	80
100	52	100
120	52	120
140	52	140
160	52	160
180	52	180

PLANCHE PROFILS

Gamme Alu Access

Tapée





ISO 140


ISO 160

ISO 180


ISO 200




Dormant standard




Meneau




Traverse Intermédiaire




Dormant double rainure



Habilages



Dormant à recouvrement



Moulure contemporaine

Moulure classique

Recouvrement 40mm

Recouvrement 60mm



Recouvrement 40mm

Recouvrement 60mm

DORMANT STANDARD AILE DE 15 MM



Gamme Alu Access

Pose en applique intérieure



Pose en applique intérieure


Iso 120 mm




DORMANT STANDARD ISO 120 MM

Gamme Alu Access


Coupe horizontale sur fixe en dormant



Coupe verticale sur fixe en dormant





Coupe verticale sur imposte



DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu Access



Avec cornière d'habillage 10 x 30 mm
Dépose totale



* Cochonnet théorique de 22mm, variable de 0 à 52mm

Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

Pose en tunnel





Largeur dos de dormant = Largeur hors tout dormant
Hauteur dos de dormant = Hauteur hors tout dormant

DORMANT À RECOUVREMENT 60 MM (OPTION 40 MM)



Gamme Alu Access

Pose sur dormant existant



DORMANT À RECOUVREMENT 40 MM (OPTION 60 MM)


Dépose totale iso 120 mm



DORMANT DOUBLE RAINURE

Gamme Alu Access

Ouverture à 90°



E/15-11-2018
VCO

NOTES